



**Giblor's**  
italian work/life specialist

Distributore Esclusivo  
per l'Italia di

*Dian*


Enjoying work, enjoying live

CATALOGO 2026

## **Giblor's è distributore esclusivo per l'Italia del marchio Dian.**

Esplora il catalogo Dian e scopri una gamma completa di calzature, pensate per ogni esigenza e occasione.

### **Spedizioni veloci**

Gli articoli già presenti a catalogo Giblor's, contrassegnati da questa icona  , vengono spediti rapidamente. Tutti gli altri prodotti presenti in questo catalogo possono comunque essere ordinati e saranno consegnati entro 5 giorni lavorativi.

Contatta il tuo commerciale di riferimento per maggiori informazioni.

## TECNOLOGIA:



### **D'DRY®**

Tessuto con un elevato livello di traspirabilità. Materiale lavabile, con un'eccellente gestione della temperatura e grande durata nel tempo. Tecnologia registrata e brevettata da Dian.



### **D'COVER DRY®**

Microfibra tecnica traspirante e idrorepellente. Materiale lavabile, con elevato comfort termico e alta durabilità. Tecnologia brevettata e registrata da Dian.



### **D'COVER®**

Tessuto traspirante con un'eccellente gestione della temperatura. Lavabile e altamente resistente. Certificazione Standard 100 by OEKO-TEX®. Tecnologia registrata e brevettata da Dian.



### **D'COVER PLUS®**

Microfibra tecnica particolarmente traspirante e con una gestione della temperatura molto elevata. Leggera, lavabile e altamente resistente. Certificazione Standard 100 by OEKO-TEX®. Tecnologia registrata e brevettata da Dian.



### **D'WALK®**

Soletta in tessuto montata su schiuma di poliuretano e materiale riciclato per il massimo comfort, con caratteristiche di ammortizzazione migliorata, supporto anatomico e proprietà di assorbimento degli urti per ridurre l'affaticamento e migliorare il comfort durante l'uso prolungato. Tecnologia registrata e brevettata da Dian.



### **D'LIGHT®**

Suola in poliuretano ultraleggero, ottimizzata grazie al design, ai materiali e a rigorosi test meccanici, garantendo una calzatura funzionale e di lunga durata. Incorpora una tecnologia esclusiva, registrata e brevettata da Dian.



### **MAXREACT®**

Ammortizzazione avanzata nella suola, che offre un elevato livello di comfort e supporto nella zona del tallone. Composta da un'intersuola reattiva che assorbe gli impatti e restituisce energia, migliorando la stabilità e riducendo l'affaticamento durante l'uso prolungato. Tecnologia registrata e brevettata da Dian.



### **DYNERGY®**

Sistema di ammortizzazione che offre stabilità nella camminata e spinta nel passo.

## CERTIFICAZIONI:



### OEKO-TEX®

Tessuto in microfibra tecnica con rivestimento trasparente in poliuretano e finitura idrorepellente. La certificazione garantisce che, in tutte le fasi di produzione, viene evitato l'uso di sostanze nocive, assicurando sicurezza e tutela della salute.

### ISO 9001:2015



Il sistema di gestione della qualità dell'azienda è conforme ai requisiti della norma, garantendo processi efficienti, controllati e orientati alla soddisfazione del cliente. Attesta che prodotti e servizi sono realizzati secondo standard internazionali di qualità e miglioramento continuo.

### ISO 14001:2015



L'azienda dispone di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001, che assicura un rigoroso controllo dell'impatto ambientale, l'uso responsabile delle risorse e una corretta gestione dei rifiuti. Un impegno concreto verso la sostenibilità e la tutela dell'ambiente lungo tutto il ciclo di vita.

### ISO 45001:2018



Certifica che l'azienda è conforme alla norma ISO 45001 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Garantisce l'applicazione di misure preventive, protocolli di sicurezza e controlli responsabili per proteggere la salute dei lavoratori, riducendo i rischi professionali e promuovendo ambienti di lavoro sicuri.

### ECOVADIS



Garantisce le prestazioni dell'azienda in materia di sostenibilità secondo i criteri internazionali EcoVadis, valutando aspetti ambientali, lavorativi e dei diritti umani, etica e acquisti responsabili. La valutazione attesta l'impegno dell'organizzazione verso pratiche responsabili e una gestione sostenibile lungo tutta la catena del valore.



### RSC (Responsabilità Sociale d'Impresa)

Integrazione nella gestione aziendale di principi etici, sociali e ambientali, promuovendo pratiche responsabili nelle relazioni di lavoro, nell'impatto sulla comunità e nel comportamento imprenditoriale.



### HCO

Questo marchio certifica l'attuazione di piani di riduzione e misure sostenibili per diminuire l'impatto ambientale e contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico.

### ANTIBACTERIAL



Certifica l'efficacia dell'additivo antibatterico utilizzato nelle nostre calzature secondo la norma ISO 16187, con un'efficacia del 99%. I modelli e/o i componenti delle calzature presentano un trattamento antibatterico che inibisce la crescita dei batteri più comuni negli ambienti ospedalieri e alimentari. Marchio di proprietà e certificato da INESCOP.



### MyREACH

Certifica che è stato effettuato un controllo delle sostanze soggette a restrizioni per le calzature in conformità all'Allegato XVII del Regolamento REACH e che non contengono sostanze dannose per la salute e l'ambiente. Marchio di proprietà e certificato da INESCOP.



### ANTIVIRAL

Certifica la riduzione virale del 99% secondo la norma ISO 21702:2019 per il Coronavirus Umano 229E.



### FUNCTIONAL


Comfort termico con un'ottimale termoregolazione del calore e gestione del sudore, corretta distribuzione delle pressioni plantari per prevenire lesioni e ridurre l'affaticamento muscolare durante l'uso. Marchio di proprietà e certificato da INESCOP.

## TABELLA DI CONVERSIONE TAGLIE:

<b>EU</b>	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<b>mm.</b>	225	230	235	245	250	255	265	270	275	285	290	295	305	310	315
<b>UK</b>	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11,5	12	13	13,5	14
<b>US Uomo</b>	4,5	5	6	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	14,5	15
<b>US Donna</b>	5,5	6	7	7,5	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5	14	15	15,5	16

## MODO CORRETTO DI MISURARE LA LUNGHEZZA DEL PIEDE PER DETERMINARE LA TAGLIA ADEGUATA DELLA CALZATURA:

- Posiziona un foglio di carta sul pavimento, aderente a una parete.
- Appoggia il tallone saldamente contro la parete, mantenendo il piede sopra il foglio.
- Assicurati di essere in piedi e con il peso distribuito in modo uniforme.
- Con una matita o una penna, segna il punto più lungo del dito del piede, mantenendo lo strumento perpendicolare (90°) al foglio.
- Misura con un righello la distanza dal bordo del foglio (parete) fino al segno.
- Annota la misura in centimetri.



## CURA E MANUTENZIONE DELLE CALZATURE:

### Pulizia generale:

- Rimuovere le solette estraibili ed eliminare polvere o residui.
- Utilizzare sapone neutro e un panno umido per mantenere i materiali in buone condizioni.

### Lavaggio in lavatrice:

- Solo per i modelli per i quali è specificamente indicato nella scheda tecnica.
- Programmi brevi, acqua fredda o tiepida (max 40 °C).
- Evitare centrifughe intense e prodotti abrasivi.

- Si consiglia l'uso di un sacchetto per il lavaggio per proteggere la struttura.

### Asciugatura:

- Asciugatura naturale, senza esporre le calzature a fonti di calore diretto (termosifoni, stufe o asciugatrici).
- Non torcere né forzare la forma della calzatura.

### Solette:

- Arieggiare e pulire separatamente.

## NORMATIVA APPLICABILE ALLE NOSTRE CALZATURE:

### ISO 20347:2012

Specifica i requisiti di sicurezza e di prestazione per le calzature da lavoro non destinate alla protezione contro i rischi meccanici, coprendo aspetti quali la resistenza allo scivolamento, l'assorbimento di energia e le proprietà antistatiche.

**OB** = calzature che soddisfano i requisiti di base per l'uso professionale.

**O1** = tallone chiuso, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nel tallone, suola con rilievi.

**O2** = tallone chiuso, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nel tallone, suola con rilievi, più resistenza alla penetrazione e assorbimento dell'acqua.

**SRA** = antiscivolo su piastrelle e acqua con detergente come lubrificante.

**SRC** = (SRA+SRB) antiscivolo su piastrelle e acqua con detergente come lubrificante + antiscivolo su acciaio e glicerina come lubrificante.

**WRU** = resistenza alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua della tomaia.

**A** = antistatico.

**E** = assorbimento di energia nel tallone.

**FO** = resistenza della suola agli idrocarburi.

### ISO 20347:2022

Aggiornamento della norma del 2012, che specifica i requisiti di sicurezza, comfort e prestazioni per le calzature da lavoro non destinate alla protezione contro i rischi meccanici, coprendo aspetti essenziali come la resistenza allo scivolamento su piastrelle con sapone e NaLS, la flessibilità, la traspirabilità, l'assorbimento di energia e le proprietà antistatiche.

**OB** = calzature che soddisfano i requisiti di base per l'uso professionale, più resistenza allo scivolamento su piastrelle e NaLS.

**O1** = calzature che soddisfano i requisiti di base per l'uso professionale, più resistenza allo scivolamento su piastrelle e NaLS, più tallone chiuso, proprietà antistatiche e assorbimento di energia nel tallone.

**O2** = calzature che soddisfano i requisiti di base per l'uso professionale, più resistenza allo scivolamento su piastrelle e NaLS, più tallone chiuso, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nel tallone e resistenza della tomaia alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua.

**SR** = resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle ceramiche con glicerina.

**A** = antistatico.

**E** = assorbimento di energia nel tallone.

**HI** = calzature che offrono isolamento termico dal suolo, consentendo di limitare l'aumento della temperatura (inferiore a 22 °C) in un tempo inferiore a 30 minuti.

**CI** = calzature che offrono isolamento dal suolo contro il freddo, limitando la diminuzione della temperatura (inferiore a 10 °C) in un tempo inferiore a 30 minuti.

**FO** = resistenza della suola agli idrocarburi.

**WPA** = resistenza della tomaia alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua.

## ISO 20345:2022

Normativa per le calzature di sicurezza con puntale protettivo, che copre aspetti quali protezione, resistenza agli urti, ergonomia, resistenza allo scivolamento, resistenza alla perforazione e isolamento termico.

**SB** = calzature di sicurezza con puntale resistente a un urto di energia pari a 200 J e a una compressione di 15 kN. Resistenza allo scivolamento su piastrelle e NaLS.

**S1** = calzature di sicurezza con puntale resistente a un urto di energia pari a 200 J e a una compressione di 15 kN. Resistenza allo scivolamento su piastrelle e NaLS, più tallone chiuso, proprietà antistatiche e assorbimento di energia nella zona del tallone.

**S2** = calzature di sicurezza con puntale resistente a un urto di energia pari a 200 J e a una compressione di 15 kN. Resistenza allo scivolamento su piastrelle e NaLS, più tallone chiuso, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone e resistenza della tomaia alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua.

**S3S** = calzature di sicurezza con puntale resistente a un urto di energia pari a 200 J e a una compressione di 15 kN. Resistenza allo scivolamento su piastrelle e NaLS, più tallone chiuso, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza della tomaia alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua, resistenza alla perforazione della suola non metallica di tipo PS e suola con rilievi.

**SC** = resistenza all'abrasione del rinforzo del puntale.

**SR** = resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle ceramiche con glicerina.

**HI** = calzature che offrono isolamento termico dal suolo, consentendo di limitare l'aumento della temperatura (inferiore a 22 °C) in un tempo inferiore a 30 minuti.

**CI** = calzature che offrono isolamento termico dal suolo contro il freddo, limitando la diminuzione della temperatura (inferiore a 10 °C) in un tempo inferiore a 30 minuti.

**E** = assorbimento di energia nel tallone.

**FO** = resistenza della suola agli idrocarburi.

**WPA** = resistenza della tomaia alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua.

The logo for Dian, featuring the brand name in a stylized, cursive script font. The letters are black and have a dynamic, flowing appearance. A thick, black diagonal line cuts across the bottom right of the script, adding a sense of movement and modernity to the design.

Enjoying work, enjoying live

# INDICE



**DUNA**  
pág. 1 SANITÀ/RISTORAZIONE



**ALICANTE**  
pág. 2 SANITÀ/RISTORAZIONE



**ATLANTA**  
pág. 3 SANITÀ/RISTORAZIONE



**ALTEA PLUS**  
pág. 4 SANITÀ/RISTORAZIONE



**ALTEA PLUS ESTAMPADO**  
pág. 5 SANITÀ



**CALPE**  
pág. 6 SANITÀ/RISTORAZIONE



**CALPE ESTAMPADO**  
pág. 7 SANITÀ



**VALENCIA PLUS**  
pág. 8 SANITÀ/RISTORAZIONE



**VALENCIA PLUS ESTAMPADO**  
pág. 9 SANITÀ



**SEUL**  
pág. 10 SANITÀ/RISTORAZIONE



**SIENA**  
pág. 11 SANITÀ/RISTORAZIONE



**SIENA PERFORADO**  
pág. 12 SANITÀ/RISTORAZIONE



**SIENA TEX**  
pág. 13 SANITÀ/RISTORAZIONE



**CASUAL**  
pág. 14 SANITÀ/RISTORAZIONE



**PREMIER**  
pág. 15 SANITÀ/RISTORAZIONE



**MARSELLA**  
pág. 16 SANITÀ/RISTORAZIONE



**MARSELLA PLUS**  
pág. 17 RISTORAZIONE



**MILÁN-SCL LISO**  
pág. 18 SANITÀ/RISTORAZIONE



**MILÁN-SCL PERFORADO**  
pág. 19 SANITÀ/RISTORAZIONE



**FLORENCIA PLUS**  
pág. 20 SANITÀ/RISTORAZIONE



**1805-LM**  
pág. 21 SANITÀ



**1807-LM**  
pág. 22 SANITÀ



**02-S**  
pág. 23 SANITÀ



**EVA**  
pág. 26 SANITÀ/RISTORAZIONE



**EVA ENJOY**  
pág. 27 SANITÀ



**EVA PLUS**  
pág. 28 SANITÀ/RISTORAZIONE



**EVA SOFT**  
pág. 29 SANITÀ/RISTORAZIONE



**EVA ESTAMPADO**  
pág. 30 SANITÀ



**BEA-L**  
pág. 31 SANITÀ



**JAVEA**  
pág. 32 SANITÀ/RISTORAZIONE



**JAVEA ESTAMPADO**  
pág. 33 SANITÀ/RISTORAZIONE



**MAR**  
pág. 34 SANITÀ/RISTORAZIONE



**MAR PERFORADO**  
pág. 35 SANITÀ/RISTORAZIONE



**1805-PIEL-A**  
pág. 36 SANITÀ



**NIZA**  
pág. 38 UNIFORMI



**DINAMIC**  
pág. 39 UNIFORMI



**RELAX**  
pág. 40 UNIFORMI



**BERNA**  
pág. 41 UNIFORMI



**FRANCIA**  
pág. 42 UNIFORMI



**SALÓN**  
pág. 43 UNIFORMI



**BAILARINA**  
pág. 44 UNIFORMI



**MARTA**  
pág. 45 UNIFORMI



**CONGRESO**  
pág. 46 UNIFORMI



**GOURMET**  
pág. 47 UNIFORMI



**CAIRO**  
pág. 49 SICUREZZA



**AITANA**  
pág. 50 SICUREZZA



**SELLA**  
pág. 51 SICUREZZA



**CID**  
pág. 52 SICUREZZA



**FLEXILE PLUS**  
pág. 53 SICUREZZA



**29057 PLUS**  
pág. 54 SICUREZZA



**TEIDE**  
pág. 55 SICUREZZA/RISTORAZIONE



**EVA PRO**  
pág. 56 SICUREZZA/RISTORAZIONE

**Enjoying work,  
enjoying live**



Comune di Modena

**Giblor's**  
italian worklife specialist

*Dian*

Enjoying work,  
enjoying live.

# DUNA



## COLORI



### TAGLIE

35 - 47

### NORMATIVA

Certificato CE

EN-ISO-20347:2022+A1:2024

### PROTEZIONE

01+SR+FO

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER® con fodera interna traspirante D'DRY® imbottita e realizzata in materiale riciclato.

**Soletta:** D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

**Suola:** D'LIGHT® ultraleggera e flessibile, composta da battistrada antiscivolo in TPU. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.

\* Colori disponibili nelle taglie 35 - 43



STANDARD  
100



D'COVER®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®

# ALICANTE



## COLORI



Bianco



Grigio



Celeste



Rosa\*



Beige



Blu Marino



Blu



Nero



Granata



### TAGLIE

35 - 47

### NORMATIVA

Certificato CE  
EN-ISO-20347:2022

### PROTEZIONE O1+SR+FO

**Tomaia:** Tessuto D'COVER DRY® traspirante e idrorepellente ai liquidi. Fodera interna traspirante D'DRY® imbottita.

**Soletta:** D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

**Suola:** MAXREACT® ultraleggera e flessibile, realizzata in materiale polimerico bicomponente, altamente resistente e antiscivolo. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.

\* Colore rosa disponibile nelle taglie 35 - 44



# ATLANTA



## COLORI



Bianco



Nero



Blu Marino



### TAGLIE

35 - 47

### NORMATIVA

Certificato CE  
EN-ISO-20347:2022

### PROTEZIONE

O1+SR

**Tomaia:** Tessuto D'COVER DRY® traspirante e idrorepellente ai liquidi. Fodera interna traspirante D'DRY® imbottita.

**Suola:** D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

**Suola:** D'LIGHT® ultraleggera e flessibile, composta da una struttura in EVA e inserti antiscivolo in TPU. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



PULIZIA

# ALTEA PLUS



## COLORI



Bianco



Nero



Spedizione Rapida  
Art. SSGI034



### TAGLIE

35 - 47

### NORMATIVA

Certificato CE  
EN-ISO-20347:2022

### PROTEZIONE

01+SR

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY® imbottita.

**Soletta:** D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma in EVA e inserti antiscivolo in TPU. Cucitura di sicurezza

**Suola:** D'LIGHT® ultraleggera e flessibile, composta da una struttura in EVA e inserti antiscivolo in TPU. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



PULIZIA

# ALTEA PLUS ESTAMPADO



COLORE



Bianco



## TAGLIE

35 - 43

## NORMATIVA

Certificato CE  
EN-ISO-20347:2022

## PROTEZIONE

01+SR

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY® imbottita.

**Soletta:** D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma in EVA e inserti antiscivolo in TPU. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.

**Suola:** D'LIGHT® ultraleggera e flessibile, composta da una struttura in EVA e inserti antiscivolo in TPU. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



STANDARD  
100



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



PULIZIA

# CALPE



## COLORI



**TAGLIE**  
35 - 48

**NORMATIVA**  
Certificato CE  
**EN-ISO-20347:2022**  
ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

**PROTEZIONE**  
**O2+SR+FO**

**Tomaia:** Tessuto D'COVER DRY® traspirante e idrorepellente ai liquidi. Fodera interna traspirante D'DRY® imbottita e riciclata.

**Soletta:** D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

**Suola:** Poliuretano D'LIGHT® ultraleggero, flessibile, antibatterico e antiscivolo SR. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.

\* Colore rosa disponibile nelle taglie 35 - 43



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'LIGHT®



PULIZIA

# CALPE ESTAMPADO



COLORE



Bianco



## TAGLIE

35 - 48

## NORMATIVA

Certificato CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

## PROTEZIONE

**O2+SR+FO**

**Tomaia:** Tessuto D'COVER DRY® traspirante e idrorepellente ai liquidi. Fodera interna traspirante D'DRY® imbottita e riciclata.

**Soletta:** D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

**Suola:** Poliuretano D'LIGHT® ultraleggero, flessibile, antibatterico e antiscivolo SR. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'LIGHT®



PULIZIA

# VALENCIA PLUS



## COLORI



Bianco



Nero



Grigio



Blu Marino



### TAGLIE

35 - 48

### NORMATIVA

Certificato CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

### PROTEZIONE

**02+SR+FO**

**Tomaia:** Tessuto D'COVER DRY® traspirante e idrorepellente ai liquidi. Fodera interna traspirante D'DRY® imbottita e riciclata.

**Suola:** D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

**Suola:** Poliuretano D'LIGHT® ultraleggero, flessibile, antibatterico e antiscivolo SR. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'LIGHT®



PULIZIA

# VALENCIA PLUS ESTAMPADO



COLORE



Bianco



## TAGLIE

35 - 48

## NORMATIVA

Certificato CE  
**EN-ISO-20347:2022**  
ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

**PROTEZIONE**  
**02+SR+FO**

**Tomaia:** Tessuto D'COVER DRY® traspirante e idrorepellente ai liquidi. Fodera interna traspirante D'DRY® imbottita e riciclata.

**Suola:** D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

**Suola:** Poliuretano D'LIGHT® ultraleggero, flessibile, antibatterico e antiscivolo SR. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'LIGHT®



PULIZIA

# SEUL



## COLORI



Bianco



Nero



Blu Marino



Beige



### TAGLIE

35 - 47

### NORMATIVA

Certificato CE  
**EN-ISO-20347:2022**

### PROTEZIONE

**01+SR**

**Tomaia:** Tessuto D'COVER DRY® traspirante e idrorepellente ai liquidi. Fodera interna traspirante D'DRY® imbottita.

**Soletta:** D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

**Suola:** D'LIGHT® ultraleggera e flessibile, composta da una struttura in PU, termoisolante e antiscivolo SR. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



PULIZIA

# SIENA



## COLORI



Bianco



Nero



### TAGLIE

35 - 48

### NORMATIVA

Certificato CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

### PROTEZIONE

**O1+SR+HI+CI+F0**

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY® imbottita e riciclata.

**Soletta:** D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

**Suola:** Poliuretano D'LIGHT® ultraleggero, flessibile, antibatterico e antiscivolo SR. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



STANDARD 100



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



PULIZIA

# SIENA PERFORADO



## COLORI



Bianco



Nero



### TAGLIE

35 - 48

### NORMATIVA

Certificato CE  
**EN-ISO-20347:2022**  
ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

### PROTEZIONE

**O1+SR+HI+CI+FO**

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY® imbottita e riciclata.

**Soletta:** D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

**Suola:** Poliuretano D'LIGHT® ultraleggero, flessibile, antibatterico e antiscivolo SR. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.

OEKO  
TEX®

STANDARD  
100



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



PULIZIA

# SIENA TEX



## COLORI



Bianco



Nero



### TAGLIE

35 - 48

### NORMATIVA

Certificato CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

### PROTEZIONE

**O1+SR+HI+CI+FO**

**Tomaia:** Tessuto D'COVER DRY® traspirante e idrorepellente ai liquidi. Fodera interna traspirante D'DRY® imbottita e riciclata.

**Suola:** D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

**Suola:** Poliuretano D'LIGHT® ultraleggero, flessibile, antibatterico e antiscivolo SR. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.

Antibacterial  
Standard

ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



PULIZIA

# CASUAL



## COLORI



Bianco



Nero



Spedizione Rapida  
Art. SSGI010



### TAGLIE

35 - 46

### NORMATIVA

Certificato CE  
**EN-ISO-20347:2022**

**PROTEZIONE**  
**O1+SR+CI**

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY® imbottita e riciclata.

**Soletta:** D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

**Suola:** EVA ultraleggera, flessibile e antiscivolo SR. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



STANDARD  
100



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



PULIZIA

# PREMIER



## COLORI



Bianco



Blu Marino



### TAGLIE

34 - 48

### NORMATIVA

Certificato CE  
**EN-ISO-20347:2022**  
ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

### PROTEZIONE

**O1+SR+CI+HI+FO**

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY® imbottita e riciclata. Sistema di doppia chiusura.

**Soletta:** Tessuto su schiuma di poliuretano riciclato, con trattamento antibatterico e carbone attivo.

**Suola:** Poliuretano bicolore antibatterico, con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.

\* Questo modello può essere utilizzato con chiusura a strappo oppure con lacci.

OEKO  
TEX®

STANDARD  
100

Antibacterial

ANTIBACTERIAL



D'COVER®



D'DRY®

# MARSELLA



## COLORI



Bianco



Nero



Spedizione Rapida  
Art. SSGI005



### TAGLIE

34 - 48

### NORMATIVA

Certificato CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

### PROTEZIONE

**O2+SR+HI+CI+FO**

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER® OEKO-TEX® con imbottitura nel tallone per evitare sfregamenti.

**Soletta:** Tessuto su schiuma di poliuretano riciclato, con trattamento antibatterico e carbone attivo.

**Suola:** Poliuretano bicolore antibatterico, con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



D'COVER®



PULIZIA

# MARSELLA PLUS



COLORE



Nero



## TAGLIE

35 - 47

## NORMATIVA

Certificato CE  
EN-ISO-20347:2022

**PROTEZIONE**  
01+SR+FO

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® con imbottitura nel tallone per evitare sfregamenti e fodera interna traspirante D'DRY® imbottita e riciclata.

**Soletta:** D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

**Suola:** MAXREACT® ultraleggera e flessibile, realizzata in materiale polimerico bicomponente, altamente resistente e antiscivolo. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



MAXREACT®



PULIZIA

# MILÁN-SCL LISO



## COLORI



Bianco



Nero



### TAGLIE

34 - 48

### NORMATIVA

Certificato CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

### PROTEZIONE

**02+SR+HI+CI+FO**

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY® imbottita e riciclata.

**Soletta:** Tessuto su schiuma di poliuretano riciclato, con trattamento antibatterico e carbone attivo.

**Suola:** Poliuretano bicolore antibatterico, con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



# MILÁN-SCL PERFORADO



## COLORI



Bianco



Nero



### TAGLIE

34 - 48

### NORMATIVA

Certificato CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

### PROTEZIONE

**O1+SR+HI+CI+FO**

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY® imbottita e riciclata.

**Soletta:** Tessuto su schiuma di poliuretano riciclato, con trattamento antibatterico e carbone attivo.

**Suola:** Poliuretano bicolore antibatterico, con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



STANDARD  
100



FUNCTIONAL



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



PULIZIA

# FLORENCIA PLUS



## COLORI



Bianco



Nero



### TAGLIE

35 - 47

### NORMATIVA

Certificato CE  
**EN-ISO-20347:2022**

### PROTEZIONE

**01+SR+FO**

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY® imbottita.

**Soletta:** D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

**Suola:** MAXREACT® ultraleggera e flessibile, realizzata in materiale polimerico bicomponente, altamente resistente e antiscivolo. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



MAXREACT®



PULIZIA

# 1805-LM



## COLORE



Bianco



### TAGLIE

34 - 48

### NORMATIVA

Certificato CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

### PROTEZIONE

**O1+SR+FO**

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY® imbottita e riciclata.

**Soletta:** Tessuto su schiuma di poliuretano riciclato, con trattamento antibatterico e carbone attivo.

**Suola:** Materiale polimerico antibatterico, con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



# 1807-LM



COLORE



Bianco



## TAGLIE

34 - 48

## NORMATIVA

Certificato CE

**EN-ISO-20347:2022**

## PROTEZIONE

**01+SR+FO**

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY® imbottita e riciclata.

**Soletta:** Tessuto su schiuma di poliuretano riciclato, con trattamento antibatterico e carbone attivo.

**Suola:** Materiale polimerico antibatterico, con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



# 02-S



## COLORI



Bianco



Verde



Blu



Viola

**Accessorio separato:** soletta in gel per migliorare la distribuzione delle pressioni del piede, aumentando il comfort.



### TAGLIE \*

33 - 48

### NORMATIVA

Certificato CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

### PROTEZIONE

**OB+SR+A+E**

**Tomaia:** Materiale polimerico SBS, antibatterico, anatomico e antistatico.

**Pianta:** Micropunti per la stimolazione della circolazione.

**Suola:** Antiscivolo ad alto coefficiente sia su superfici asciutte che bagnate, con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi.

\* In questo modello, le taglie sono disponibili in incrementi di due numeri consecutivi (33-34 / 35-36 / ...).







**Giblor's**  
italian worklife specialist

*Dian*

**Enjoying work,  
enjoying live.**

# EVA



## COLORI



Bianco



Spedizione Rapida  
Art. SSGI020



Nero



Spedizione Rapida  
Art. SSGI025



Celeste



Spedizione Rapida  
Art. SSGI021



Rosa\*



Spedizione Rapida  
Art. SSGI026



Arancione



Blu Marino



Blu



Spedizione Rapida  
Art. SSGI022



Verde



Spedizione Rapida  
Art. SSGI027



Viola



Spedizione Rapida  
Art. SSGI024



Burdeos



### TAGLIE

35 - 47

### NORMATIVA

Certificato CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

### PROTEZIONE

**OB+SR+E**

**Tomaia:** EVA antibatterico e antivirale, ultraleggero, privo di lattice, anatomico.

**Pianta:** Micropunti per la stimolazione della circolazione.

**Soletta:** Tessuto su schiuma di PU riciclato, con trattamento antibatterico.

**Suola:** Antiscivolo con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi.



MYREACH



ANTIVIRAL



ANTIBACTERIAL



PULIZIA

\* Modello colore rosa disponibile nelle taglie 35 – 46

# EVA ENJOY



COLORE



Bianco



## TAGLIE

35 - 46

## NORMATIVA

Certificato CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

## PROTEZIONE

**OB+SR+E**

**Tomaia:** EVA antibatterico e antivirale, ultraleggero, privo di lattice, anatomico.

**Pianta:** Micropunti per la stimolazione della circolazione.

**Soletta:** Tessuto su schiuma di PU riciclato, con trattamento antibatterico.

**Suola:** Antiscivolo con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi.



# EVA PLUS



## COLORI



Bianco



Spedizione Rapida  
Art. SSGI028



Nero



Spedizione Rapida  
Art. SSGI029



Blu



Viola



### TAGLIE

35 - 46

### NORMATIVA

Certificato CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

### PROTEZIONE

**OB+SR+E**

**Tomaia:** EVA antibatterico e antivirale, ultraleggero, privo di lattice, anatomico.

**Pianta:** Micropunti per la stimolazione della circolazione.

**Suola:** Tessuto su schiuma di PU riciclato, con trattamento antibatterico.

**Suola:** EVA + inserti in TPU con motivo a celle per facilitare l'evacuazione dei liquidi.



# EVA SOFT



## COLORI



Bianco



Spedizione Rapida  
Art. SSGI011



Nero



Spedizione Rapida  
Art. SSGI012



Verde



Rosa



Viola



### TAGLIE

35 - 47

### NORMATIVA

Certificato CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

### PROTEZIONE

**OB+SR+E**

**Tomaia:** EVA antibatterico e antivirale, ultraleggero, privo di lattice, anatomico.

**Pianta:** PU, estraibile e con elevate proprietà di recupero dell'energia durante la camminata, rivestita in tessuto D'DRY®.

**Suola:** Antiscivolo con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi.



MYREACH



ANTIVIRAL



ANTIBACTERIAL



D'DRY®



PULIZIA

# EVA ESTAMPADO



## COLORE



Bianco



### TAGLIE

35 - 46

### NORMATIVA

Certificato CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

### PROTEZIONE

**OB+SR+E**

**Tomaia:** EVA antibatterico e antivirale, ultraleggero, privo di lattice, anatomico.

**Pianta:** Micropunti per la stimolazione della circolazione.

**Soletta:** Tessuto su schiuma di PU riciclato, con trattamento antibatterico.

**Suola:** Antiscivolo con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi.





# JAVEA



## COLORI



Bianco



Nero



### **TAGLIE**

35 - 47

### **NORMATIVA**

Certificato CE  
**EN-ISO-20347:2022**

### **PROTEZIONE**

**OB+A+E+SR+FO**

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY® imbottita.

**Soletta:** D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

**Suola:** MAXREACT® ultraleggera e flessibile, realizzata in materiale polimerico bicomponente, altamente resistente e antiscivolo. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



# JAVEA ESTAMPADO



## COLORI



Bianco



Nero



### TAGLIE

35 - 47

### NORMATIVA

Certificato CE  
**EN-ISO-20347:2022**

### PROTEZIONE

**OB+A+E+SR+FO**

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY® imbottita.

**Soletta:** D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

**Suola:** MAXREACT® ultraleggera e flessibile, realizzata in materiale polimerico bicomponente, altamente resistente e antiscivolo. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



STANDARD  
100



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



MAXREACT®



PULIZIA

# MAR



## COLORI



Bianco



Nero



Fucsia



### TAGLIE

35 - 46

### NORMATIVA

Certificato CE  
EN-ISO-20347:2022

### PROTEZIONE

OB+SR+E+WPA+FO

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY®.

**Suola:** Microfibra su schiuma di PU, anatomica e con trattamento antibatterico.

**Suola:** Bicomponente in poliuretano e TPU, antibatterico, con impronta a nido d'ape per migliorare l'aderenza.



D'COVER®



D'DRY®

# MAR PERFORADO



## COLORI



Bianco



Nero



### TAGLIE

35 - 46

### NORMATIVA

Certificato CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

### PROTEZIONE

**OB+SR+E+FO**

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY®.

**Suola:** Microfibra su schiuma di PU, anatomica e con trattamento antibatterico.

**Suola:** Bicomponente in poliuretano e TPU, antibatterico, con impronta a nido d'ape per migliorare l'aderenza.



ANTIBACTERIAL



D'COVER®



D'DRY®

# 1805-PIEL-A



COLORE



Bianco



## TAGLIE

35 - 46

## NORMATIVA

Certificato CE

**EN-ISO-20347:2012**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

## PROTEZIONE

**SRC+E+OB+WRU**

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY®.

**Soletta:** Microfibra su schiuma di PU, anatomica e con trattamento antibatterico.

**Suola:** Materiale polimerico antibatterico, con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



D'COVER®



D'DRY®



**Giblor's**  
italian worklife specialist

*Dian*

**Enjoying work,  
enjoying live.**

# NIZA



COLORE



Nero



Spedizione Rapida  
Art. SSGI015



## TAGLIE

34 - 48

## NORMATIVA

Certificato CE  
**EN-ISO-20347:2022**  
ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

## PROTEZIONE

**O2+SR+HI+CI+FO**

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER® OEKO-TEX® traspirante con imbottitura nel tallone per evitare sfregamenti e prevenire lo sfilamento del piede.

**Soletta:** Materiale tessile imbottito su schiuma di PU riciclato con trattamento antibatterico.

**Suola:** Poliuretano con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi, termoisolante, antibatterico e antiscivolo SR. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



D'COVER®



PULIZIA

# DINAMIC



COLORE



Nero



Spedizione Rapida  
Art. SSG1008



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



DYNERGY®



PULIZIA



## TAGLIE

35 - 42

## NORMATIVA

Certificato CE  
**EN-ISO-20347:2022**

## PROTEZIONE

**O2+SR+FO**

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER PLUS® con fodera interna tessile traspirante D'DRY®.

**Soletta:** Materiale tessile su schiuma di poliuretano termoformata con trattamento antibatterico e carbone attivo.

**Suola:** DYNERGY® in EVA, molto resistente e antiscivolo, con sistema di ammortizzazione che garantisce stabilità nella camminata e spinta nel passo. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.

# RELAX



COLORE



Nero



Spedizione Rapida  
Art. SSGI019



## TAGLIE

35 - 42

## NORMATIVA

Certificato CE  
**EN-ISO-20347:2012**

## PROTEZIONE

**02+SRA+FO**

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER PLUS® con fodera interna tessile traspirante D'DRY®.

**Soletta:** Materiale tessile su schiuma di poliuretano con trattamento antibatterico e carbone attivo.

**Suola:** Poliuretano antiscivolo.



# BERNA



COLORE



Nero



Spedizione Rapida  
Art. SSG1007



## TAGLIE

35 - 48

## NORMATIVA

Certificato CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

## PROTEZIONE

**O2+SR+HI+CI+FO**

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER PLUS® con fodera interna tessile traspirante D'DRY®.

**Soletta:** D'WALK® imbottita in materiale tessile su schiuma di PU bicomponente.

**Suola:** D'LIGHT® ultraleggera e flessibile, composta da una struttura in PU, termoisolante e antiscivolo SR. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'LIGHT®



PULIZIA

# FRANCIA



COLORE



Nero



Spedizione Rapida  
Art. SSG1006



## TAGLIE

39 - 46

## NORMATIVA

Certificato CE

**EN-ISO-20347:2012**

## PROTEZIONE

**02+SRC**

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER PLUS® con fodera interna tessile traspirante D'DRY®.

**Soletta:** D'WALK® imbottita in materiale tessile su schiuma di PU bicomponente.

**Suola:** D'LIGHT® ultraleggera e flessibile, composta da una struttura in EVA termoisolante e antiscivolo SRC. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'LIGHT®



PULIZIA

# SALÓN



COLORE

---



Nero



Spedizione Rapida  
Art. SSGI017



## TAGLIE

35 - 42

## NORMATIVA

Certificato CE  
EN-ISO-20347:2022

## PROTEZIONE

O2+SR+HI

---

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER PLUS® con fodera interna tessile traspirante D'DRY®.

**Soletta:** Materiale tessile su schiuma di poliuretano con trattamento antibatterico e carbone attivo.

**Suola:** Poliuretano e TPU a doppia densità antiscivolo.

---



D'COVER PLUS®



D'DRY®

# BAILARINA



COLORE

---



Nero



Spedizione Rapida  
Art. SSG1030



## TAGLIE

35 - 42

## NORMATIVA

Certificato CE  
Categoría II

**PROTEZIONE  
SRA**

---

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER PLUS® con fodera interna tessile traspirante D'DRY®.

**Soletta:** Materiale tessile su schiuma di poliuretano con trattamento antibatterico e carbone attivo.

**Suola:** TPU antiscivolo.

---



D'COVER PLUS®



D'DRY®

# MARTA



COLORE

---



Nero



## TAGLIE

35 - 42

## NORMATIVA

Certificato CE  
Categoria I

## PROTEZIONE SRA

---

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER PLUS® con fodera interna tessile traspirante D'DRY®.

**Soletta:** Materiale tessile su schiuma di poliuretano con trattamento antibatterico e carbone attivo.

**Suola:** Poliuretano antiscivolo.

---



# CONGRESO



COLORE



Nero



Spedizione Rapida  
Art. SSGI018



## TAGLIE

35 - 48

## NORMATIVA

Certificato CE

**EN-ISO-20347:2012**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

## PROTEZIONE

**O2+SRA+FO**

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER PLUS® con fodera interna tessile traspirante D'DRY®.

**Soletta:** Materiale tessile su schiuma di poliuretano con trattamento antibatterico e carbone attivo.

**Suola:** Poliuretano a doppia densità antiscivolo e antibatterico. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



PULIZIA

# GOURMET



COLORE



Nero



Spedizione Rapida  
Art. SSGI016



## TAGLIE

35 - 50

## NORMATIVA

Certificato CE

**EN-ISO-20347:2022+A1:2024**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

## PROTEZIONE

**O2+HI+CI+SR+FO**

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER PLUS® con fodera interna tessile traspirante D'DRY®.

**Soletta:** Materiale tessile su schiuma di poliuretano con trattamento antibatterico e carbone attivo.

**Suola:** Poliuretano a doppia densità antiscivolo e antibatterico. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



PULIZIA



*Dian*

Enjoying work,  
enjoying live.

# CAIRO



## COLORE



Nero



### TAGLIE

35 - 47

### NORMATIVA

Certificato CE  
EN-ISO-20345:2022

### PROTEZIONE

S3S+SR+HI+CI+FO

**Tomaia:** Tessuto tecnico traspirante con fibre ad alta tenacità, altamente resistente all'abrasione, rinforzo in punta e sul lato, collarino imbottito alla caviglia e fodera interna tessile traspirante D'DRY®.

**Puntale:** Di sicurezza in composito resistente a 200 J e con lamina antiperforazione tessile.

**Soletta:** D'WALK® imbottita in materiale tessile su schiuma di PU bicomponente.

**Suola:** D'LIGHT® ultraleggera e flessibile, composta da una struttura in PU, termoisolante e antiscivolo SR.



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



PULIZIA

# AITANA



## COLORE

---



Nero



### TAGLIE

35 - 47

### NORMATIVA

Certificato CE  
**EN-ISO-20345:2022**

### PROTEZIONE

**S3S+SR+HI+CI+FO**

**Tomaia:** Tessuto tecnico traspirante con fibre ad alta tenacità, altamente resistente all'abrasione, rinforzo in punta e sul lato, collarino imbottito alla caviglia e fodera interna tessile traspirante D'DRY®.

**Puntale:** Di sicurezza in composito resistente a 200 J e con lamina antiperforazione tessile.

**Suola:** D'WALK® imbottita in materiale tessile su schiuma di PU bicomponente.

**Suola:** D'LIGHT® ultraleggera e flessibile, composta da una struttura in PU, termoisolante e antiscivolo SR.



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



PULIZIA

# SELLA



## COLORE



Nero



### TAGLIE

35 - 47

### NORMATIVA

Certificato CE  
**EN-ISO-20345:2022**

### PROTEZIONE

**S3S+SR+HI+CI+FO**

**Tomaia:** Tessuto tecnico traspirante con fibre ad alta tenacità, altamente resistente all'abrasione, collarino imbottito alla caviglia e fodera interna tessile traspirante D'DRY®.

**Puntale:** Di sicurezza in composito resistente a 200 J e con lamina antiperforazione tessile.

**Soletta:** D'WALK® imbottita in materiale tessile su schiuma di PU bicomponente.

**Suola:** D'LIGHT® ultraleggera e flessibile, composta da una struttura in PU, termoisolante e antiscivolo SR.



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



PULIZIA

# CID



## COLORE



Nero



### TAGLIE

35 - 47

### NORMATIVA

Certificato CE  
**EN-ISO-20345:2022**

### PROTEZIONE

**S3S+SR+HI+CI+FO**

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER® OEKO-TEX® con fodera interna tessile traspirante D'DRY®.

**Puntale:** Di sicurezza in composito resistente a 200 J e con lamina antiperforazione tessile.

**Soletta:** D'WALK® imbottita in materiale tessile su schiuma di PU bicomponente.

**Suola:** D'LIGHT® ultraleggera e flessibile, composta da una struttura in PU, termoisolante e antiscivolo SR.



# FLEXILE PLUS



COLORE



Nero



## TAGLIE

35 - 47

## NORMATIVA

Certificato CE  
EN-ISO-20345:2022

## PROTEZIONE

S3S+SR+HI+CI+FO+SC

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER® OEKO-TEX®, con fodera interna tessile traspirante D'DRY® e collarino alla caviglia in stile neoprene. Puntale resistente all'abrasione.

**Puntale:** Di sicurezza in composito resistente a 200 J e con lamina antiperforazione tessile.

**Soletta:** D'WALK® imbottita in materiale tessile su schiuma di PU bicomponente.

**Suola:** D'LIGHT® ultraleggera e flessibile, composta da una struttura in PU, termoisolante e antiscivolo SR.



# 29057 PLUS



## COLORI



Bianco



Nero



### TAGLIE

35 - 47

### NORMATIVA

Certificato CE  
**EN-ISO-20345:2022**

### PROTEZIONE

**S2+SR+FO**

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER® OEKO-TEX® con fodera interna tessile traspirante D'DRY®. Regolabile tramite elastici.

**Puntale:** De sicurezza en composite resistente a 200J.

**Soletta:** D'WALK® imbottita in materiale tessile su schiuma di PU bicomponente.

**Suola:** D'LIGHT® ultraleggera e flessibile, composta da una struttura in PU, termoisolante e antiscivolo SR.

OEKO  
TEX®

STANDARD  
100



D'COVER®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



PULIZIA

# TEIDE



## COLORI



Bianco



Nero



### TAGLIE

35 - 47

### NORMATIVA

Certificato CE  
EN-ISO-20345:2022

### PROTEZIONE

SB+SR+A+HI+E+WPA+FO

**Tomaia:** Microfibra tecnica D'COVER® OEKO-TEX® con fodera interna tessile traspirante D'DRY®. Regolabile tramite elastici e cinturino ribaltabile.

**Puntale:** De sicurezza en composite resistente a 200J.

**Soletta:** D'WALK® imbottita in materiale tessile su schiuma di PU bicomponente.

**Suola:** D'LIGHT® ultraleggera e flessibile, composta da una struttura in PU, termoisolante e antiscivolo SR.



STANDARD  
100



D'COVER®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



PULIZIA

# EVA PRO



## COLORI



Bianco



Nero



### TAGLIE

35 - 47

### NORMATIVA

Certificato CE

**EN-ISO-20345:2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

### PROTEZIONE

**SB+SR+E**

**Tomaia:** EVA antibatterico, privo di lattice, monoscocca e senza perforazioni.

**Puntale:** De sicurezza in composite resistente a 200J.

**Soletta:** D'WALK® imbottita in materiale tessile su schiuma di PU bicomponente.

**Suola:** Ultraleggera e flessibile, composta da una struttura in EVA e battistrada in gomma con celle antiscivolo SR.



MYREACH



ANTIBACTERIAL



D'WALK®



PULIZIA



**GIBLOR'S**  
italian worklife specialist

*Dian*

**Enjoying work,  
enjoying live.**

In **Giblor's** lo diciamo sempre, sono i dettagli a fare la differenza, per questo abbiamo scelto Dian, azienda leader nel settore manifatturiero delle calzature da lavoro da oltre 30 anni.

Per proporvi calzature che siano una perfetta combinazione tra funzionalità, salute ed estetica. I prodotti che troverete in questo catalogo offrono protezione e sicurezza, senza rinunciare ad un'immagine moderna ed accattivante, studiata per coordinarsi al meglio con le nostre collezioni di abbigliamento professionale.

Ogni calzatura Dian riflette un impegno verso la sicurezza, il comfort e la durabilità, pilastri che li hanno resi un punto di riferimento per i professionisti che ogni giorno si affidano a loro.

Il loro team lavora con materiali di alta qualità, processi controllati e innovazione continua, che consente loro di migliorare collezione dopo collezione.

---

In **DIAN** continuiamo ad avanzare con la stessa determinazione che ci accompagna fin dalle nostre origini. Ogni modello di calzatura realizzata riflette l'impegno di Dian verso la sicurezza, il comfort e la durabilità, pilastri che li hanno resi un punto di riferimento per i professionisti che ogni giorno si affidano a loro.

Il team di Dian lavora con materiali di alta qualità, processi controllati e un'innovazione costante che consente loro di migliorare collezione dopo collezione. Sappiamo che la calzatura è uno strumento essenziale per il benessere e le prestazioni sul lavoro; per questo sviluppiamo soluzioni adattate a ogni settore, sempre con rigore tecnico e un approccio responsabile.

Guardiamo al futuro con ambizione e chiarezza. Vogliamo continuare a crescere insieme ai nostri clienti, ampliando la nostra presenza internazionale, integrando tecnologie più sostenibili ed elevando ulteriormente gli standard che oggi ci definiscono. Questo catalogo è solo un punto di partenza; il meglio deve ancora venire.

**Giblor's**  
italian work*life* specialist

Distributore Esclusivo  
per l'Italia di

**Dian**  
Enjoying work, enjoying live

Contatta il tuo commerciale di riferimento  
per maggiori informazioni

Giblor's

[www.giblors.com](http://www.giblors.com) - [infogiblors@rossini1969.it](mailto:infogiblors@rossini1969.it)

P.IVA / VAT 01992400166

[GIBLORS.COM](http://GIBLORS.COM)

**Giblor's**  
italian work/life specialist

